## Ficha Técnica

Rev.5 08/01/2023



## **DETERGRAS SX**

## **DESENGRASANTE PARA CARROCERIAS**

CARACTERISTICAS: Desengrasante concentrado. Posee agentes tensioactivos desengrasantes con un gran poder emusionante. Especialmente indicado para la eliminación de grasas y suciedad en carrocerías tanto de automóviles como de vehículos industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano de obra. Indicado para la limpieza con máquina hidrolimpiadora como en túnel de lavado. Eficaz para la eliminación de mosquitos en cristales y carrocerías.

**APLICACIONES:** Es un desengrasante ideal para la limpieza de carrocerías de vehículos, en tunel de lavado como con máquina hidrolimpiadoras a presión.

PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Azul.

Densidad:  $1,060 \pm 0,020 \text{ g/mL}.$ 

pH:  $13,5 \pm 0,5$ 

**COMPOSICION CUALITATIVA:** 

Componentes
Tensioactivos
Sales inorgánicas
Quelantes
Glicoles

**DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:** Las diluciones orientativas en agua varian según el grado de suciedad del sustrato entre 1:5 a 1:10 (1L de producto por cada 5-10 L de agua). Se puede utilizar por rociado o por pulverización. Aclarar con agua a presión.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos







**DETERVAL CHEMICAL S.L** C-K8 Nave 1 Pol.ind El Oliveral 46190 Ribarroja del Turia Valencia

Tel. 961 665 235 comercial@detervalchemical.com

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre detergentes